



SALUD

---

# Panorama Epidemiológico del VIH/SIDA e ITS en México

31 de diciembre del 2006





## Cuadro 1

## Personas infectadas por el VIH, según entidad federativa

México, 1995-2006

Entidad Federativa	Personas infectadas con VIH (1995-2006)	Personas infectada con VIH (2006)
Aguascalientes	186	27
Baja California	1,963	255
Baja California Sur	221	32
Campeche	279	46
Coahuila de Zaragoza	478	75
Colima	236	29
Chiapas	1,294	126
Chihuahua	1,508	135
Distrito Federal	7,216	630
Durango	258	17
Guanajuato	783	98
Guerrero	1,563	79
Hidalgo	284	23
Jalisco	1,681	159
México	2,246	203
Michoacán	976	68
Morelos	505	45
Nayarit	404	34
Nuevo León	1,510	108
Oaxaca	1,326	160
Puebla	1,495	113
Querétaro	267	31
Quintana Roo	1,237	120
San Luis Potosí	428	65
Sinaloa	885	66
Sonora	743	72
Tabasco	725	98
Tamaulipas	1,265	133
Tlaxcala	152	7
Veracruz	4,181	615
Yucatán	1,217	107
Zacatecas	243	22
Nacional*	37,797	3,798

Datos al 31 de diciembre del 2006.

El total nacional no incluye extranjeros en tránsito por México.

Los casos infectados por VIH de 1995-2006 son acumulados

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología, SUIVE.



## Cuadro 2

# Casos de SIDA por año de notificación y año de diagnóstico

México, 1983-2006

Año	Casos de SIDA por año de notificación	Casos de SIDA por año de diagnóstico
1983	6	64
1984	6	193
1985	28	367
1986	243	705
1987	508	1,602
1988	898	2,200
1989	1,590	2,836
1990	2,570	3,719
1991	3,126	3,871
1992	3,164	4,350
1993	4,986	4,502
1994	4,013	5,052
1995	4,106	5,531
1996	4,124	5,875
1997	3,589	6,055
1998	4,656	6,645
1999	4,279	8,760
2000	4,693	8,499
2001	4,172	8,343
2002	13,700	8,149
2003	7,096	6,714
2004	22,244	6,202
2005	8,713	5,050
2006	7,829	5,055
1983-2006**	110,339	110,339

\* Estas cifras son provisionales, debido a que el retraso en la notificación de casos ocasiona que los casos diagnosticados sean notificados uno o varios años después.

\*\* En el total de casos acumulados, así como las cifras de cada año, se incluyen los casos de extranjeros en tránsito por México.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



### Cuadro 3

## Casos nuevos y acumulados de SIDA, según grupos de población

México, 1983-2006

Grupo de Población*	Casos diagnosticados en el año 2006		Casos acumulados (1983-2006)	
	Número	%	Número	%
Menores de 15 años	115	2.3	2,662	2.4
Hombres adultos	3,893	77.0	89,162	81.6
Mujeres adultas	1,047	20.7	17,496	16.0
Edad desconocida**	0	0.0	1,019	0.9
Total	5,055	100.0	110,339	100.0

Datos al 31 de diciembre del 2006.

(\*) Se utilizó el criterio internacional que distingue los casos de SIDA pediátricos (menores de 15 años de edad) de los casos de SIDA en población adulta (hombres y mujeres de 15 ó más años de edad).

(\*\*) Los casos de SIDA de edad desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



## Cuadro 4

# Casos nuevos y acumulados de SIDA en menores de 15 años, según categoría de transmisión

México, 1983-2006

Categoría de transmisión*	Casos diagnosticados en el año 2006		Casos acumulados (1983-2006)	
	Número	%	Número	%
Perinatal	107	95.5	1,582	83.5
Transmisión sanguínea	0	0.0	240	12.7
Transmisión sexual	5	4.5	72	3.8
Se desconoce**	3	2.6	768	28.9
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>100.0</b>	<b>2,662</b>	<b>100.0</b>

Datos al 31 de diciembre del 2006.

(\*) Se utilizó la clasificación agrupada de factores de riesgo, que corresponde a las vías de transmisión del SIDA (sexual, sanguínea y perinatal).

(\*\*) Los casos de SIDA con categoría de transmisión desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



## Cuadro 5

# Casos nuevos y acumulados de SIDA en personas de 15 años y más, según categoría de transmisión

México, 1983-2006

Categoría de transmisión*	Casos diagnosticados en el año 2006		Casos acumulados (1983-2006)	
	Número	%	Número	%
<b>Transmisión sexual</b>	<b>4,742</b>	<b>96.9</b>	<b>64,579</b>	<b>94.8</b>
Homosexual	1,043	21.3	18,910	27.8
Bisexual	866	17.7	13,541	19.9
Heterosexual	2,833	57.9	32,128	47.2
<b>Transmisión sanguínea</b>	<b>149</b>	<b>3.0</b>	<b>3,294</b>	<b>4.8</b>
Receptor de Transfusión Sanguínea	0	0.0	2,057	3.0
Hemofílico	0	0.0	173	0.3
Donador remunerado	0	0.0	365	0.5
Usuario de drogas inyectables (UDI)	149	3.0	691	1.0
Exp. Ocupacional	0	0.0	8	0.0
<b>Otras (Homosexual/UDI)</b>	<b>4</b>	<b>0.1</b>	<b>226</b>	<b>0.4</b>
Se desconoce**	45	0.9	38,559	36.2
<b>Total</b>	<b>4,940</b>	<b>100.0</b>	<b>106,658</b>	<b>100.0</b>

Datos al 31 de diciembre del 2006.

(\*) Se utilizó la clasificación agrupada de factores de riesgo, que corresponde a las vías de transmisión del SIDA en adultos (sexual, sanguínea y combinada), cada una de ellas desglosada en categorías específicas. Se emplearon las siguientes abreviaturas: HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y UDI (usuarios de drogas inyectables).

(\*\*) Los casos de SIDA con categoría de transmisión desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



## Cuadro 6

# Casos nuevos y acumulados de SIDA, según institución notificante

México, 1983-2006

Institución*	Casos diagnosticados en el año 2006		Casos acumulados (1983-2006)	
	Número	%	Número	%
SSA	3,450	68.2	62,183	56.4
IMSS	996	19.7	34,295	31.0
ISSSTE	185	3.7	5,800	5.3
Otras	416	8.2	7251	6.6
Privadas	8	0.2	810	0.7
<b>TOTAL</b>	<b>5,055</b>	<b>100.0</b>	<b>110,339</b>	<b>100.0</b>

Datos al 31 de diciembre del 2006.

(\*) Los casos de SIDA se clasificaron considerando las principales instituciones de salud del país: SSA (población abierta, que no tiene seguridad social), IMSS (población que trabaja en empresas privadas o empleados independientes que cotizan directamente) e ISSSTE (población que trabaja para el gobierno federal). Otras instituciones de gobierno descentralizadas Pemex, Marina, Sedena, etc.). Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Privadas (hospitales, clínicas y médicos privados).

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



## Cuadro 7

# Casos nuevos y acumulados de SIDA, según evolución

México, 1983-2006

Evolución*	Casos diagnosticados en el año 2006		Casos acumulados (1983-2006)	
	Número	%	Número	%
Vivos	4,731	93.6	34,530	35.0
Muertos	322	6.4	64,126	65.0
Se desconoce**	2	0.0	11,683	10.6
Total	5,055	100.0	110,339	100.0

Datos al 31 de diciembre del 2006.

(\*) Para establecer la evolución de los casos de SIDA se consideraron las categorías "Vivo", "Muerto" y "Se desconoce".

(\*\*) Los casos de SIDA con evolución desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



## Cuadro 8

## Casos de SIDA según entidad federativa

México, 1983-2006

Entidad Federativa	Casos acumulados (1983-2006)	Casos nuevos 2006*
Aguascalientes	611	34
Baja California	5,067	207
Baja California Sur	569	46
Campeche	776	76
Coahuila	1,459	51
Colima	587	42
Chiapas	3,711	324
Chihuahua	2,996	147
Distrito Federal	20,598	302
Durango	941	47
Guanajuato	2,670	127
Guerrero	3,860	124
Hidalgo	1,133	68
Jalisco	9,457	412
México	11,527	495
Michoacán	3,065	155
Morelos	2,532	133
Nayarit	1,291	82
Nuevo León	3,067	112
Oaxaca	3,498	326
Puebla	5,435	212
Querétaro	924	46
Quintana Roo	1,478	139
San Luis Potosí	1,253	89
Sinaloa	1,821	98
Sonora	1,673	73
Tabasco	1,555	120
Tamaulipas	2,526	133
Tlaxcala	799	55
Veracruz	9,859	638
Yucatán	2,650	106
Zacatecas	583	35
Extranjeros	315	1
Se desconoce	53	0
Nacional**	110,024	5,054

Datos al 31 de diciembre del 2006.

\* Por año de diagnóstico.

\*\* El total nacional no incluye extranjeros en tránsito por México.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.



## Cuadro 9

## Mortalidad por SIDA, según entidad federativa \*

México, 2005\*\*

Entidad Federativa	Defunciones por SIDA	
	Número	Tasa*
Aguascalientes	39	3.7
Baja California	269	9.1
Baja California Sur	32	6.4
Campeche	35	4.5
Coahuila	72	2.8
Colima	32	5.4
Chiapas	225	5.1
Chihuahua	170	5.0
Distrito Federal	512	5.8
Durango	43	2.8
Guanajuato	114	2.3
Guerrero	174	5.3
Hidalgo	34	1.4
Jalisco	317	4.7
México	399	2.7
Michoacán	94	2.2
Morelos	80	4.7
Nayarit	65	6.5
Nuevo León	166	3.9
Oaxaca	157	4.2
Puebla	177	3.2
Querétaro	27	1.7
Quintana Roo	87	8.0
San Luis Potosí	51	2.1
Sinaloa	91	3.3
Sonora	94	3.8
Tabasco	157	7.6
Tamaulipas	148	4.7
Tlaxcala	28	2.6
Veracruz	655	9.0
Yucatán	85	4.7
Zacatecas	21	1.5
Extranjeros	4	-
Nacional	4,654	4.4

(\*) Cálculo realizado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/SIDA e ITS. Tasas por 100,000 habitantes. El nacional no incluye extranjeros.

(\*\*) Últimos datos disponibles.

En el documento Panorama Epidemiológico 30 de junio del 2006, se utilizaron las proyecciones de población versión 2004; para este estudio se utilizó la versión 2002.

Fuente: INEGI, Mortalidad 2006, CONAPO; Proyecciones de población, por sexo, grupos de edad y entidad federativa.



## Cuadro 10

Prevalencia de infección por VIH,  
según grupos con prácticas de riesgo

México, 1999\*

Grupos de población	Número de encuestas	Número de ciudades	Pruebas VIH positivas	Prevalencia de infección por VIH**
Hombres que tiene sexo hombres (HSH)	214	2	27	12.6%
Trabajadores del Sexo Comercial (TSC)	99	2	6	6.1%
Usuarios de drogas inyectables (UDI)	402	2	5	1.2%
Hombres reclusos	2,276	2	3	0.1%
Trabajadoras del Sexo Comercial (TSC)	1,823	2	10	0.5%
Mujeres reclusas	237	1	0	0.0%
Mujeres embarazadas	8,353	3	14	0.2%

(\*) Últimos datos disponibles.

(\*\*) La prevalencia se calcula dividiendo el número de personas que resultaron positivo en la prueba de detección del VIH, entre la población estudiada, multiplicado por cien.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Encuestas centinela en los diferentes grupos de población.



SALUD

## Cuadro 11

# Incidencia de ITS, por entidad federativa\*

México, 2006

Entidad Federativa	Gonorrea	Tasa	Sífilis adquirida	Tasa	Sífilis congénita	Tasa	Herpes Genital	Tasa	Linfogranuloma Venéreo	Tasa	Chancro Blando	Tasa	Virus de Papiloma Humano	Tasa
Aguascalientes	2	0.2	8	0.8	1	0.1	1	0.1	1	0.1	11	1.0	105	9.9
Baja California	54	1.8	382	12.6	12	0.4	122	4.0	3	0.1	31	1.0	851	28.1
Baja California Sur	23	4.5	16	3.1	0	0.0	8	1.6	2	0.4	0	0.0	64	12.4
Campeche	13	1.6	49	6.2	1	0.1	32	4.1	5	0.6	3	0.4	165	20.9
Coahuila de Zaragoza	90	3.5	68	2.6	3	0.1	48	1.9	9	0.3	16	0.6	576	22.4
Colima	7	1.2	44	7.4	1	0.2	8	1.3	0	0.0	6	1.0	249	41.6
Chiapas	88	2.0	44	1.0	1	0.0	106	2.4	17	0.4	66	1.5	743	16.6
Chihuahua	49	1.4	260	7.4	22	0.6	86	2.5	51	1.5	35	1.0	359	10.3
Distrito Federal	23	0.3	105	1.2	2	0.0	43	0.5	6	0.1	13	0.1	2771	31.4
Durango	4	0.3	15	1.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	51	3.3
Guanajuato	14	0.3	53	1.0	0	0.0	21	0.4	5	0.1	8	0.2	428	8.4
Guerrero	111	3.4	68	2.1	0	0.0	119	3.6	7	0.2	43	1.3	1248	38.2
Hidalgo	2	0.1	145	6.0	0	0.0	13	0.5	4	0.2	8	0.3	961	39.9
Jalisco	145	2.1	68	1.0	5	0.1	343	5.0	14	0.2	175	2.5	5479	79.8
México	28	0.2	23	0.2	0	0.0	63	0.4	9	0.1	27	0.2	714	4.8
Michoacán	22	0.5	28	0.7	0	0.0	41	1.0	2	0.0	13	0.3	345	8.1
Morelos	7	0.4	17	1.0	0	0.0	55	3.2	1	0.1	27	1.6	68	3.9
Nayarit	24	2.4	109	10.9	4	0.4	38	3.8	5	0.5	12	1.2	515	51.3
Nuevo León	43	1.0	141	3.3	3	0.1	95	2.2	2	0.0	19	0.4	346	8.0
Oaxaca	51	1.4	51	1.4	0	0.0	42	1.1	3	0.1	40	1.1	1082	28.9
Puebla	13	0.2	32	0.6	0	0.0	30	0.5	6	0.1	14	0.3	607	10.9
Querétaro	5	0.3	10	0.6	1	0.1	22	1.4	0	0.0	0	0.0	115	7.1
Quintana Roo	119	10.5	62	5.5	0	0.0	18	1.6	0	0.0	3	0.3	1935	171.3
San Luis Potosí	17	0.7	41	1.7	0	0.0	55	2.3	4	0.2	21	0.9	739	30.6
Sinaloa	51	1.8	194	6.9	3	0.1	109	3.9	11	0.4	24	0.9	407	14.6
Sonora	19	0.8	133	5.3	16	0.6	5	0.2	4	0.2	8	0.3	295	11.7
Tabasco	26	1.2	50	2.4	0	0.0	24	1.1	3	0.1	19	0.9	460	22.0
Tamaulipas	112	3.5	169	5.2	0	0.0	147	4.6	26	0.8	72	2.2	284	8.8
Tlaxcala	14	1.3	23	2.1	0	0.0	12	1.1	1	0.1	8	0.7	144	13.2
Veracruz	43	0.6	87	1.2	0	0.0	145	2.0	38	0.5	52	0.7	1627	22.2
Yucatán	16	0.9	39	2.1	0	0.0	100	5.5	14	0.8	15	0.8	180	9.8
Zacatecas	21	1.5	28	2.0	2	0.1	30	2.1	1	0.1	12	0.8	218	15.4
Nacional	1,256	1.2	2,562	2.4	78	0.1	1,982	1.8	254	0.2	801	0.7	24,131	22.4

Datos al 31 de diciembre del 2006.

(\*) Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: SSA, Dirección Nacional de Epidemiología, SUIVE, 2006.